

영적 간호에 관한 국내 연구동향 분석 - 기독교적 관점을 중심으로 -

Analysis of Research Trends about Spiritual Care in Korea - Focusing on the Christian Perspective -

조현미 (Hyun Mee Cho)(주저자/lead author)*
장유나 (Yoo Na Jang)(교신저자/corresponding author)**
최현주 (Hyun Ju Choi)***

Abstract

The purpose of this study was to identify the latest research trends in domestic research related to spiritual nursing and to seek directions for spiritual nursing research in the field of nursing and to suggest directions for spiritual nursing from the Christian perspective. The subjects of the study were a total of 131 domestic nursing research related to spiritual nursing in the last 10 years from 2009 to 2018, and were analyzed using the content analysis method. In domestic research related to spiritual nursing lacked diversity in research design, the use of measurement tools, and the main concepts of research. In the study design, most of the quantitative studies were descriptive studies, and the largest number of subjects were nurses. The frequency of use of key words was the most frequent in the health domain, and the spiritual domain was the most frequent. The concepts of the spiritual realm were found to have a positive association with a variable with a positive meaning and a negative association with a variable with a negative meaning. As a result of content analysis, the positive effect of providing spiritual nursing was confirmed, the nurses themselves should have the spiritual nursing capacity and realize the whole nursing care by providing appropriate spiritual nursing care in the field of nursing.

Key Words : spiritual, research, trend, Christianity

* 고신대학교(Kosin University) 간호학과 겸임교수, 부산광역시 영도구 와치로 194, yuchanmom@nate.com

** 고신대학교(Kosin University) 전간간호과학연구소 연구원, 부산광역시 영도구 와치로 194, yoonaa25@hanmail.net

*** 가야대학교(Kaya University) 간호학과 조교수, 경상남도 김해시 삼계로 208, pretty273@hanmail.net

2019년 08월 25일 접수, 09월 13일 최종수정, 09월 16일 게재확정

1. 서론

1. 연구의 필요성

1998년 5월 제네바에서 열린 세계보건기구(WHO) 총회에서 ‘건강이란 단순히 질병이 없는 상태가 아니라 신체적, 정신적, 사회 심리적, 영적으로 안녕한 상태’라고 개념이 재정립되었다. 이후 인간의 건강 상태를 다루는 데는 영적인 차원이 포함되어야 함이 강조되면서 많은 학자에 의해 건강한 상태로의 회복과 유지를 위해서는 영적 건강이 간과되어서는 안 될 부분임을 말해왔다(Burhardt, 1989; Canda, 1988; Frankl, 1967). 영적 건강이란 사랑, 희망, 주변인과의 의미 있는 관계와 같은 가치를 완성해 가는 역할을 가능하게 하고 신체·정서·사회적인 영역의 통합을 이루게 하는 능력을 말한다(Burhardt, 1989). 인간은 신체·정서·사회·영적인 차원들이 서로 통합된 다차원적 존재이므로 휴먼 서비스 학문 분야에 있어서 영적 개념을 다루는 연구와 수행은 대상자의 삶의 질 향상뿐만 아니라 학문의 발전에서도 의미 있는 일이라 여겨지고 있다(김용환·최금주·김승돈, 2009).

이와 관련하여 간호과학은 전인 간호를 지향하면서 영적 간호가 신체, 정신, 사회, 심리적 간호 못지않게 중요한 개념이며 돌봄의 과정에 영적 간호가 포함되는 것이 간호를 받는 대상자의 기본 욕구를 충족시키는 길임을 표명해 왔다(Newman, 2003; Ross, 2006). 전인 간호를 받는 대상자로서의 인간은 신체적, 정신적, 사회 심리적 요소가 통합된 유기체로서(Ross, 2006) 질병의 위기를 경험하는 상황에 이르게 되면 영적인 요구가 증가하게 되는데 이것은 인간이 하나님의 형상을 따라 창조된 영적인 존재이기 때문이다(윤매옥, 2011) 이러한 간호 대상자를 가장 가까이에서 응대하며 돌보는 간호사는 인간의 영적 요구에 대한 이해가 필요하다(Agrimson·Taft, 2009). 또한 영적 간호가 선택의 영역이 아닌 필수 영역임을 강조하면서(Ross, 2006) 적절한 영적 간호의 제공을 통해 삶의 의미와 목적, 사랑하고 사랑을 받을 수 있는 수용성, 진정한 의미의 평화로움과 타인과의 충분한 교류를 가져올 수 있음을 설명하고 있다(김조자 역, 2008). 특히 기독교 간호사는 하나님으로부터 부여받은 소명 의식을 가지고 간호 대상자의 영적 요구에 대한 민감도를 높이고 간호 현장에서 진정한 돌봄의 가치를 실현하기 위해 더욱 노력해 나가야 할 상황에 서 있다고 볼 수 있다(윤매옥, 2005; Fish·Shelly,

1983). 이처럼 인간을 총체적으로 이해하며 수행해야 할 전인 간호의 필수요건으로 영적 간호가 중요시되면서 영적 간호가 간호사의 책임이자 의무로 강조되는 추세이고(유승연, 2013) 이러한 흐름을 바탕으로 유방암 생존자들의 영적 안녕이 외상 후 성장을 이루어 가는 데 중요한 역할을 하고 있음을 기술한 연구(서은영·권수혜, 2018), 알코올 중독 환자들을 대상으로 하여 A.A. 멤버의 삶의 질에 영적 안녕이 정적인 영향을 미친다고 밝힌 연구(이상민·강문희, 2019), 간호사의 영적 안녕이 직무 만족과 영적 간호 수행 정도를 향상 시킬 수 있음을 기술한 연구(심미라·김진·최수경, 2017)를 비롯한 영적 간호 개념을 다룬 많은 연구가 국내 간호학계에서 진행되고 있다.

학문의 발전은 연구를 통한 지식체의 축적과 정립을 통해 이론이 만들어져 가고 이것이 다시 연구로 이어지는 순환적이며 지속적인 과정을 통해 가능하다(서연옥 외, 2007). 또한, 간호 지식체 영역의 확장과 더 나은 연구 방법의 구상을 위해서는 방법론에 관한 것이나 새로운 지식체 개발에 관한 연구뿐만 아니라 선행연구들에 대한 분석을 통해 그동안 쌓여왔던 탐구 경향을 파악하고 이러한 과정을 바탕으로 향후 연구의 방향을 조망해 보는 것이 간호학 발전에 이바지하는 길이라 보인다(서연옥 외, 2007).

최근까지 영적 간호에 관한 국내 연구 동향을 분석한 선행연구를 살펴보면 1981년부터 2012년 9월까지의 영적 간호 연구를 분류하여 분석한 연구가 있었다(유승연, 2013). 상기 연구는 1981년부터 2012년 9월까지 국내에서 진행된 영적 관련 연구를 종교성이나 영성의 효과성과 같은 종교적 배경을 배제한 상태에서 분석한 연구였다. 그러나 영적 간호에 관한 관심들은 2012년 이후에도 다양한 연구 방법과 대상자 및 상황을 배경으로 꾸준히 연구가 진행되어 왔으며 하나님의 창조물인 영적 존재로서의 인간에 대한 깊이 있는 이해를 통해 진정한 의미의 전인 간호를 실천해 나가는데 필요한 전문적 간호 지식 배경을 세우는 것에 기여하기 위해 학문적인 배경뿐만 아니라 종교적 배경을 바탕으로 한 영적 간호연구의 체계적인 분석을 시행하여 동향을 살펴보는 것 또한 필요하다 여겨 본 연구를 시도하게 되었다.

연구 동향을 분석하는 연구는 선행연구에 대한 검토를 통해 사회적 변화의 흐름을 읽어 새롭거나 혹은 다른 시각으로 볼 수 있는 연구영역을 제시해 주고 이미 진행된 연구에 관한 불필요한 반복 연구를 지양해 나갈 수 있도록 돕는다. 따라서 본 연구는 영적 간호가 동반된 전인 간호를 추구하는 간호 대상자들과 간호학계의 요구와 방향성에 발맞추어 이전의 영적 간호에 관한 국내 연구 동향의 후속 연구로서 최근 10년

간의 영적 간호를 다룬 국내 간호 연구를 대상으로 분석을 시도하려고 한다. 이러한 분석 결과를 바탕으로 영적 간호 연구에 있어서 나아갈 방향을 기독교적 관점에서 조망해 보고 간호 지식체 발전에 기여할 기초자료를 제공하고자 하였다.

II. 연구방법

1. 연구 설계

본 연구는 국내 간호학 분야에서 영적 간호와 관련된 주제나 주요어로 연구하여 발표된 논문을 대상으로 연구의 동향을 파악하기 위한 서술적 조사연구이다.

2. 연구대상 및 자료수집

본 연구의 대상은 2009년부터 2018년까지 최근 10년 동안 영적 간호와 관련하여 국내 간호학 분야에서 발표된 논문 총 131편으로 학위논문은 47편, 비 학위논문으로서 학술지에 게재된 논문 84편을 분석 대상으로 하였다. 논문 검색은 한국 교육학술정보원에서 제공하는 학술정보서비스(<http://www.riss.kr>)와 한국학술정보(KISS)를 이용하여 주제, 초록, 키워드에서 논리 연상자 AND를 활용하여 핵심어인 ‘영성, 영적, 영적 안녕, 영적 간호’로 논문을 검색하였다. 이 중 원문을 구할 수 없는 논문 2편과 학술대회 자료 4편을 제외한 131편의 논문만을 자료 분석 대상으로 하였다.

3. 자료 분석 방법

본 연구에서 사용된 분석기준은 이영은과 최은정(2011)의 ‘호스피스 간호 관련 국내 연구 동향’ 연구와 유승연(2013)의 ‘영적 간호에 관한 국내 연구 동향분석’의 고찰을 통하여 작성하였고, 실수와 백분율이 사용되었다. 또한 간호학 박사과 간호학과 교수로 구성된 연구자 3인이 동일한 기준으로 논문 131편을 분석한 후 다시 2차 점검을 통하여 표본추출의 신뢰성을 높이고자 하였으며 분석 방법은 다음과 같다.

- 1) 연구설계는 국내 영적 간호 연구 동향을 분석하기 위해 내용분석(Content analysis) 방법을 사용하였다.
- 2) 연도별 연구 분석은 학위논문과 비 학위 논문으로 분석하였고 비 학위 논문의 경우 게재된 학술지에 따라 세분화하였다.
- 3) 연구설계에 따른 분석은 양적 연구와 질적 연구 및 기타 연구로 나누고 양적 연구는 실험설계와 비 실험설계 연구로 재분류하였다. 실험설계 연구는 유사 실험 연구와 원시 실험설계로 분류하고 비 실험설계 연구의 경우는 상관성 연구, 서술적 조사연구, 방법론적 연구로 분류를 하였다. 질적 연구는 근거 이론 및 해석학적 현상학, 현상학적 연구, 문화 기술지 및 포커스 그룹 인터뷰로 분류하였고 그 외의 연구 방법은 기타 연구로 분류하였다.
- 4) 연구대상에 따른 분석은 간호사, 간호 대학생, 환자, 환자 가족, 일반인 및 non-human으로 분류하였다. non-human에 분류된 연구대상은 문헌 분석이나 도구개발 등 비인간 대상 유형으로 분류하였다.
- 5) 연구 주요어 분석은 건강, 간호, 환경 및 기타로 분류되는 간호의 메타 패러다임에 따랐다. 건강은 신체적, 심리·사회적, 영적 차원으로 재분류하였고 간호는 간호 과정에 따른 분류(사정, 계획, 중재, 평가)를 시도하였다. 그 밖의 주요어들은 환경 및 기타 영역으로 분류한 후 분석하였다. 주요어 분류 시 MeSH(Medical Subject Headings)를 사용하지 않았는데 이것은 MeSH와 일치하지 않는 단어를 주요어로 사용한 연구가 많았기 때문이다. 따라서 본 연구에서는 국제 간호학계에서 통상적으로 사용하고 있는 간호의 메타 패러다임을 우선순위로 하여 분류 기준으로 삼고 분석을 진행하였다.

4. 연구의 제한점

본 연구에서 분석할 논문을 검색하기 위해 앞에서 제시한 검색사이트를 이용하였을 때 검색이 되지 않는 논문들 즉, 아직 등재되지 않은 최근 자료이거나 정보의 제공이 충분치 않아 검색이 원활히 되지 않는 논문인 경우들은 접근하기 어려운 제한점이 있었다.

Ⅲ. 연구 결과

1. 연도별 연구유형

국내 영적 간호 관련 연구를 살펴보면, 학위논문이 47편(35.9%), 비 학위논문이 84편(64.1%)이었으며, 학위논문이 학술지에 게재된 17편은 학위논문에 포함했다. 학위논문은 박사학위 논문 8편(6.6%), 석사학위 논문 39편(32.0%)이었다. 비 학위논문에서 SSCI 등록 학술지인 한국간호과학회에 게재된 것이 7편(5.3%), SCOPUS 등록 학술지인 성인간호 학회지에 3편, 지역사회간호 학회지 3편, 아동간호 학회지 2편으로 총 8편(6.1%)이었다. KCI 등록 학술지인 호스피스 완화의료 학회지 9편, 정신간호 학회지 8편, 산학기술 학회지 5편, 한국간호교육 학회에 4편, 가정간호 학회와 아시아 중앙간호 학회지 각 3편, 동서간호 학회, 한국융합 학회, 자료분석학회, 노인간호 학회, 기본간호 학회와 중앙간호 학회와 한국콘텐츠학회 각 2편씩, 한국 임상건강 증진 학회, 한국 디지털정책학회, 상담학 연구, 신앙과 학문, 신학과 사회, 한국보건간호 학회에 각 1편씩 총 52편(39.7%)이 게재되었다. 기타 학술지(등재후보지, 각 대학 논문집)에는 총 17편(13.0%)이 게재되었다. 연도별로는 2009년부터 2012년 사이에 51편의 논문이 발표되었으며, 특히 SCOPUS 등록 학술지에 6편이 게재된 것으로 보아 영적 간호와 관련된 국내 연구가 활발히 이루어진 시기임을 알 수 있었고, 2013년부터 2015년 사이 36편으로 다소 감소하는 추세를 보이다가 2016년부터 2018년 사이 44편이 발표되면서 조금씩 증가하는 양상을 보였다(Table 1).

Table 1 Type of study by year

(N=131)

Year	Thesis(n=47)		Journal(n=84)				Total N(%)
	Doctoral thesis	Master's thesis	SSCI	SCOPUS	KCI	Etc.	
2009-2012	3	11	3	6	21	7	51(38.9)
2013-2015	1	12	2	2	19	-	36(27.5)
2016-2018	4	16	2		12	10	44(33.6)
Total N(%)	8(6.1)	39(29.8)	7(5.3)	8(6.1)	52(39.7)	17(13.0)	131(100)

2. 연구유형별 연구설계 분석

국내 영적 간호 관련 연구의 유형별 연구설계 분포를 살펴보면, 양적 연구가 총 127편(97%)으로 가장 많았으며, 그중 실험 연구가 25편(19.1%), 비 실험연구가 102편(77.9%)이었다. 비 실험연구에서 서술적 조사연구가 77편(58.8%)으로 가장 많았으며, 상관관계 연구 20편(15.3%), 방법론적 연구 5편(3.8%)이었다. 서술적 조사연구는 2009~2018년 사이 고르게 진행되었고 상관성 연구는 2009~2012년 사이 12편으로 가장 활발히 진행되었다가 2016~2018년에 8편으로 줄어드는 경향을 보였다. 상관성 연구에서 주요 개념 측정 시 사용된 연구 도구들을 살펴보니 우종민(2007)의 애너그램 측정 도구에서 영성과 의미영역 부분을 이용한 연구 1편, Yong, Kim, Han & Puchalski(2008)의 영적 요구 측정 도구를 사용한 연구 2편, Paloutzian과 Ellison(1982)의 영적 안녕 측정 도구는 12편, Highfield(1992)의 영적 건강 측정 도구를 사용 한 경우가 5편으로 확인되어 일부를 제외하고는 대부분의 연구가 외국 학자들에 의해 개발된 도구를 사용하고 있었다(Table 2).

Table 2 Analysis of research tools in correlation studies (N=20)

Research tool	n	%
Spirituality and meaning (Woo, 2007)	1	5.0
Spiritual needs assessment (Yong, J. S., Kim, J. H., Han, S. S., & Puchalski, C. M., 2008)	2	10.0
Spiritual well being assessment (Paloutzian & Ellison, 1982)	12	60.0
Spiritual health assessment (Highfield, 1992)	5	25.0

실험연구는 비 실험연구와 비교해 볼 때 적은 수를 차지하였는데 유사 실험연구가 17편(13.0%), 원시실험설계 연구가 8편(6.1%)이 있었다. 유사 실험연구는 2009~2012년 7편이 발표된 것을 시작으로 2013~2015년과 2016~2018년에 각각 5편씩 발표되어 꾸준히 연구가 이어졌다. 원시실험설계 연구는 2009~2012년 사이에 6편이 발표되었으나 2013~2015년 사이에는 연구의 진행이 없었으며 2016~2018년 사이 2편이 발표되어 유사 실험연구보다 연구의 진행이 적은 편이었다.

한편, 영적 간호와 관련하여 최근 10년간 이루어진 질적 연구는 양적 연구와 비교해

미흡한 실정이었는데, 2009~2012년 사이에 1편, 2016~2018년 사이에 2편으로 총 3편(2.3%)이 확인되었다. 그중 현상학적 연구가 2009~2012년과 2016~2018년 사이에 각 1편씩, 포커스 그룹 인터뷰가 2013~2015년 사이에 1편 진행되었다. 그 외 이론적 분석과 실증적 분석을 함께 적용한 혼종모형 개념분석 방법연구가 2013~2015년 사이에 1편 발표되었다(Table 3).

Table 3 Research design analysis by research type (N=131)

Year		2009-2012	2013-2015	2016-2018	Total n(%)	
Type						
Quantitative Research	Experimental research	Quasi-experimental design	7	5	5	17(13.0)
		pre-experimental design	6	-	2	8(6.1)
		Sub-total	13	5	7	25(19.1)
	Non-experimental research	Descriptive research	23	28	26	77(58.8)
		Methodological research	2	2	1	5(3.8)
		Correlational research	12	-	8	20(15.3)
Sub-total	37	30	35	102(77.9)		
Total	50	35	42	127(97.0)		
Qualitative Research	Phenomenological research	1		1	2(1.5)	
	Focus group interview			1	1(0.8)	
	Total	1		2	3(2.3)	
Mixed model	Total		1		1(0.8)	
Total(%)					131(100)	

3. 연구 대상자 분석

국내 영적 간호 관련 연구의 대상자는 간호사가 41명으로 가장 많았으며, 그다음 환자군이 33명이었다. 환자군 중 암 환자가 22명으로 가장 많았으며, 호스피스환자 5명, 혈액투석 환자 2명, 알코올 의존 환자와 지역사회 정신장애인, 에이즈, 비 암 환자가

각각 1명씩인 것으로 나타났다. 그다음으로 일반인을 대상으로 한 연구가 24편, 학생 간호사 23편, 환자 가족 4편이었으며, 그 외 연구대상이 인간이 아닌 경우가 6편인 것으로 나타났다(Table 4).

Table 4 Analysis of research subjects (N=131)

Research subjects	n	%
Nurse	41	31.3
Student Nurse	23	17.6
Patients	33	25.1
Cancer patient	22	16.7
Hospice patient	5	3.7
Hemodialysis patient	2	1.5
Alcohol dependent patient	1	0.8
Community mental disabilities	1	0.8
AIDS patient	1	0.8
None Cancer patient	1	0.8
Family of patient	4	3.0
Ordinary person	24	18.3
Non-human	6	4.6
Total	131	100

4. 연구 주요어 분석

국내 영적 간호 관련 연구의 주요어를 분석한 결과 다음과 같다(Table 4). 분석의 주요어는 간호의 메타 패러다임인 건강, 간호, 환경영역으로 나누고 이 세 영역에 속하지 않는 주요어들은 기타로 분류하였다. 건강영역은 신체적, 사회·심리적, 영적 영역으로 세분화하였고, 간호는 사정, 계획, 중재, 평가의 하위영역으로 재분류하였다. 또한 환경영역은 사회적, 인구학적 영역으로 재분류하여 분석하였으며, 이 외의 영역에 해당하는 연구 방법이나 주요어들은 기타 영역으로 분류 후 분석하였다. 그 결과, 건강, 간호, 환경 및 기타 등 4가지 영역에서 총 148개의 주요어가 도출되었고, 총 393회 사용된 것으로 나타났다. 148개의 주요어를 영역별로 분류한 결과 건강영역에서 가장 많은 주요어가 도출되었는데 그중 사회·심리영역이 53개로 가장 많았고, 그다음 신체 영역에서 11개, 영적 영역에서 4개 순으로 도출되었다. 간호영역에서는 중재에서 17개

의 주요어가 도출되었고 다음으로 계획에서 13개, 사정에서 11개 순이었고 평가 부분에서는 주요어가 도출되지 않았다. 환경영역에서는 8개의 주요어가 도출되었고 기타 영역에서는 31개의 주요어가 도출되었다.

주요어가 사용된 빈도를 분석해 본 결과 건강영역에서 279회(71.0%)로 사용 빈도가 가장 높았고, 그다음 간호영역에서 55회(14.0%), 기타 영역 46회(11.7%), 환경영역 13회(3.3%) 순이었다. 사용되었던 주요어들을 구체적으로 분석해 보면 건강영역의 하위영역인 영적 영역에서 영적 안녕이 59회로 사용 빈도가 가장 높았고, 그다음 영성이 34회 사용되었다. 건강영역의 하위영역인 사회심리영역에서는 우울이 20회로 사용 빈도가 가장 높았고, 그다음 스트레스와 불안이 각각 12회와 11회로 사용 빈도가 높은 것으로 나타났으며, 신체 영역에서는 죽음 8회, 암 4회, 통증 2회 사용된 것으로 나타났다. 간호영역에서는 하위영역인 중재 영역에서 총 28개의 주요어가 사용되었는데 그 중 임종 간호가 6회로 사용 빈도가 가장 높았고, 간호가 4회, 영적 간호 수행 3회, 그 외 영적 돌봄, 호스피스 간호 수행, 영적 교육, 종말체험, 생애 말 환자 간호, 정신간호 등의 주요어 각각 1회 사용된 것으로 나타났다. 간호영역의 하위영역인 사정 영역에서는 총 14개의 주요어가 사용됐는데, 이중 영적 요구 4회, 태도 2회, 그 외 호스피스 간호 요구도, 호스피스 간호 만족도, 영적 간호 요구, 건강증진행위, 증상 경험과 같은 주요어가 각각 1회씩 사용된 것으로 나타났다. 간호영역의 하위영역인 계획영역에서는 의미요법, 통합관리, 호스피스 간호 중재 프로그램, 항암 화학요법, 또래 도우미, 또래 지킴이, 명상, 정신 신체 관리 등이 각각 1회씩 사용된 것으로 나타났다. 간호영역의 하위영역인 평가영역에서는 주요어 사용이 확인되지 않았다. 환경영역에서 호스피스 병동과 호스피스 완화의료 전문기관이 각각 3회씩 사용 빈도가 가장 높았고, 노인 요양병원 2회, 그 외 근무환경, 응급실, 간호대학, 내적 자원, 전문병원 등의 주요어들이 각 1차례씩 사용됐다. 마지막으로 기타 영역에서 총 32개의 주요어가 사용되었는데 그중 노인과 간호사가 각각 6회씩 빈도가 가장 높았고 그다음 말기 환자, 암 환자가 각 3회 사용된 것으로 나타났다. 그 외에 개념개발, 질적 연구, 종양 환자, 환자, 기독교, 청소년, 구조방정식, 혼종모형, 말기 암 환자 가족, 연구, 융합, 동향, 의사, 간호사, 장기기증 등이 주요어로 사용되었다(Table 5). 이와 같은 결과로 볼 때 영적 간호와 관련된 연구는 질병에 대한 치유가 어렵거나 죽음을 앞둔 상황에 관해 관심도가 다소 높은 것으로 유추해 볼 수 있다.

Table 5 Analysis of research key words (N=393)

Categories	Sub categories	Key words	n(%)
Health	Physical	Death(8), Cancer(4), Pain(2), Disease stage(1), Health condition(1), Brain death(1), Tumor(1), Gastric cancer(1), Breast cancer(1), AIDS(1), Elderly Suicide(1)	
	Social psychological	Depression(20), Stress(12) Anxiety(11), Attitudes to death(9), Self-esteem(9), Quality of life(8), Support(8- Social 6, Family 2), Burn out(7), Competency(6), Death awareness(5), Meaning of life(4), Life(3), Death anxiety(3), College life adaptation(3), Mental health(3), Hospice recognition(3), fatigue(3), Hope(2), Resilience(2), Leadership(2), Burden(2-Family 1, Burden 1), Sympathy satisfaction(2), Ego resilience(2), Self-efficacy(2), Post traumatic growth(2), Loneliness(1), Stress response(1), Alcohol dependence(1), Life satisfaction(1), Anger(1), Transcendence(1), Sympathy(1), Violence(1), Conflict(1), Life satisfaction(1), Suicide risk(1), Suicidal thoughts(1), A retrospective life(1), Uncertainty(1), Religiosity(1), Self-identity(1), Ego integration(1), Empowerment(1), Ego-identity(1), Spiritual nursing capacity(1), Spiritual awareness needs(1), Compassion fatigue(1)	
	Spiritual	Spiritual well-being(59), Spirituality(34), Spiritual health(7), Spiritual growth(1)	
	Sub-total		279 (71.0)
Nursing	Assessment	Spiritual need(4), Attitude(2), Hospice care needs(1), Hospice care satisfaction(1), Demand survey(1), Spiritual care needs(1), Health promotion act(1), Interrelationship(1), Ability to perform(1), Symptom experience(1)	
	Plan	Meditation(1), Integrated management(1), Exercise(1), Psychotherapy(1), Treatment stage(1), Hospice nursing intervention program(1), Peer helper(1), Protector life peer(1), Meaning therapy(1), Chemotherapy(1), Sensory art therapy(1), Psychophysiologic management(1), Action Learning(1)	
	Intervention	Hospice(6), care(4), Carry out spiritual care(3), Hospice care performance(2), Spiritual education(1), Education(1), Experience an end(1), Spiritual care(1), Performance(1), Spiritual training(1), Mental health intervention(1), Home care(1), End-of-life patient care(1), Performing for aged care(1), Spiritual care(1), Mental health nursing(1), Nursing education(1)	
	Evaluation	-	
	Sub-total		55 (14.0)

<continued>

Categories	Sub categories	Key words	n(%)
Environment		Palliative care-specialized institution for hospice(3), Hospice unit(3), Convalescent hospital for the Elderly(2), College of nursing(1), Emergency room(1), Working environment(1), Specialized hospital(1), Inner resources(1)	
	Sub-total		13 (3.3)
Etc		Nurse (6), Old man(6), A terminal patient(3), Cancer patient(3), analysis(2), Mixed model(2), Factor analysis(1), Trend(1), Research(1), Concept development(1), Structural equation(1), Convergence(1), Validity(1), Reliability(1), Qualitative research(1), Organ donation(1), Terminal cancer patients(1), Blood cancer patient(1), Liberal arts(1), Christian nurse(1), Hospice nurse(1), Doctor(1), Patient(1), Art of Nursing (1), Christian(1), Youth(1), Employer(1), Effect(1), Meta-analysis(1), Hematopoietic stem cell transplantation(1),	
	Sub-total		46 (11.7)

IV. 논의 및 결론

본 연구는 2009년부터 2018년까지 10년간 국내 영적 간호 관련 연구 논문을 대상으로 연구 동향을 파악하고 향후 간호학 분야에서의 영적 간호 연구 방향을 모색하고자 하였다. 또한 그 결과를 바탕으로 기독교 관점에서의 영적 간호에 대한 접근을 시도하여 기독교 간호사의 역할과 전인 간호의 발전에 기초자료를 제공하고자 수행하였다. 본 연구의 결과에 따른 논의 사항은 다음과 같다.

첫째, 연도별 연구유형에서는 학위논문이 47편, 비 학위논문이 84편으로 비 학위논문이 훨씬 더 많은 비중을 차지하고 있었다. 즉, 비 학위논문 중에는 17편을 제외한 67편의 논문들이 국내 저명 학술지에 게재된 연구들이었고 영적 간호에 관한 연구의 학술지 게재가 연도별로 큰 차이 없이 꾸준히 연구가 진행되어 온 것으로 확인되었다. 이는 2000년대 이후 간호학문 영역의 연구가 더욱 활발해진 것과 맥을 같이 하는 것이라 여겨지는데(유혜숙·소향숙·김혜숙, 2008) 이러한 흐름에 따라 영적 간호에 관

한 연구 또한 진행됐으며 이를 통해 전인 간호를 지향하는 간호학 분야의 꾸준한 학문적 관심과 방향성을 확인할 수 있었다. 간호학은 휴먼 서비스 분야 중에서도 인간을 직접적으로 다루는 학문 분야로 추후 질병과 같은 위기 상황에서 영적인 부분에 대한 대상자의 관심이 증가하는 것을 충분히 반영한 연구와 이것에 대한 임상에서의 적용이 적극적으로 추진될 필요가 있다고 여겨진다.

둘째, 연구유형별 연구설계에서는 총 131편의 연구 중 질적 연구인 현상학적 연구 2편과 포커스그룹 인터뷰 1편 및 혼종모형 연구 1편을 제외한 127편이 양적 연구였다. 또한, 127편의 양적 연구 중에서도 서술적 조사연구가 77편, 상관관계 연구가 20편, 방법론이 5편으로 비 실험연구가 양적 연구의 대부분이었고 실험연구는 25편으로 나타났다. 대부분의 양적 연구는 설문지를 이용한 단순 조사연구였는데 영성의 개념과 가치는 대상자가 처한 상황, 민족이나 문화에 따라 다르게 받아들여질 수 있기에 양적 연구만으로는 연구대상자의 영적인 측면을 담아내기에 충분하다고 보기 어렵다(유승연, 2013). 따라서 연구대상자의 삶의 가치와 하나님과 자신과의 관계, 이를 통해 발견하고 경험해 가는 인생의 의미와 목적에 관한 대상자의 삶의 경험에 동기를 부여하는 영성, 영적인 측면(Burhardt, 1989)을 담아내기 위해서는 간호 대상자의 삶에 관한 본질적인 측면과 그들의 생활 세계에서 일어나는 생생한 삶의 경험을 드러내기에 적절한 연구 방법인 질적 연구(Munhall, 2011; 공병혜, 2004; van Manen, 2014)의 시도를 더욱 활발히 시도하여 영적인 측면에 대한 깊이 있는 간호 연구를 시도할 필요가 있다고 사료 된다. 그리고 상관관계 연구의 대부분에서(85.0%) Paloutzion와 Ellison(1982)의 영적 안녕 측정 도구를 사용하거나 일부 외국학자들이 개발한 것을 번안한 도구를 사용한 연구가 진행되어 졌는데 추후 한국의 문화적 특수성을 고려한 영적 간호와 관련된 측정 도구 및 중재 프로그램 개발이 필요하다고 사료된다.

셋째, 연구대상자에 대한 분석에서는 간호사가 연구대상인 경우가 41명으로 가장 많았으며, 그다음 환자군이 33명으로 나타났다. 영적인 것에 관한 관심과 요구는 질병으로 인한 고통과 위기의 상황에서 높아지는데(윤매옥, 2009), 고통 가운데 처한 환자들을 직접 대하며 돌보는 간호사는 대상자의 신체적인 부분뿐만 아니라 영적인 요구에도 민감하게 반응하고 대처해야 할 의무가 있다. 즉, 간호사를 대상으로 한 연구가 활발히 진행되어 온 것도 이러한 관점에 부응한 결과라고 여겨진다. 한편 환자군을 대상으로 한 연구들도 많이 진행됐는데 그 중 암 환자 대상 연구가 22편, 호스피스환자 대

상연구가 5편이 있었다. 인간은 죽음이나 심각한 질병 상태에 있을 때 영적인 부분과 같은 근원적인 문제에 관심이 높아지고 조물주이신 하나님을 의지하고 그 가운데서 삶의 소망을 갖고자 하는 요구가 나타나기 때문에(Fish · Shelly, 1983) 암 환자나 호스피스환자를 대상으로 한 연구가 많은 것으로 사료 된다. 따라서 영적 간호역량을 갖춘 간호사의 돌봄을 통해 대상자의 영적인 욕구를 충족시키고 자신과 타인 및 절대자이신 하나님과의 관계에 있어 균형과 조화로운 안녕을 도와 전인적 회복을 끌어낼 수 있다는 선행연구의 결과들을 반영하여(Hoover, 2002 ; Ross, 2006 ; 윤매옥, 2009) 향후 간호학 분야에서 이러한 문제를 중요하게 다루어지고 추진될 필요가 있다고 여겨진다.

넷째, 연구 주요어 분석은 총 148개의 주요어가 393회 사용되었는데 건강영역에서 주요어의 사용 빈도가 279회(71.0%)로 가장 많았으며, 간호영역에서 55회(14.0%), 기타 영역 46회(11.7%), 환경영역 13회(3.3%) 순으로 나타났다. 특히 건강영역의 하위영역인 영적 영역에서 영적 안녕, 영성, 영적 간호 등의 개념이 빈번하게 사용됐는데, 이는 희망이나 회복 탄력성, 자아 존중감, 삶의 만족, 공감 등과 같은 긍정의 의미를 가진 변수와는 정적인 연관성이, 불안, 피로, 자살 위험성, 우울, 소진, 스트레스, 가족 부담감과 같은 부정적 의미를 가진 변수와는 부적의 연관성이 있는 것으로 확인 되었다(윤매옥, 2005; 정정숙, 2005; Wong, K. F., & Yau, S. Y., 2010; 윤매옥, 2011). 또한 영적 안녕 및 영적 간호가 삶에 대해 낙관적인 관점을 갖게 하고 존재의 의미를 발견하게 하는 데 도움을 주며 우울과 불안, 두려움으로부터 희망과 안위의 상태로 변화를 이끌어 질병 상태에서의 전인적 회복을 돕는 것으로 나타났다(오복자 · 김영현, 2012; 윤매옥, 2005; 정정숙, 2005). 이와 관련하여 본 연구의 주요어 분석 결과에서도 영적 간호가 기여하는 효과성이 반영된 연구가 다수 이루어졌음을 확인 할 수 있었다. 이러한 결과들은 질병이나 죽음, 삶의 위기 및 스트레스와 같은 부정적 상황에 부딪칠 때 실존적이고 영적인 차원의 문제에 대한 인간의 관심이 높아지게 되는 것과 간호사는 이러한 상황에 대해 충분히 인지하고 민감하게 대처할 필요성이 있음을 제기하고 있다. 이것은 인간을 총체적인 존재로 보며 영적인 문제까지 함께 다루는 전인 간호를 지향하는 간호학의 방향성에도 부합하는 것이라 할 수 있고 추후 이와 관련한 연구를 좀 더 활발히 진행하여 영적 간호의 중요성을 보여주는 근거자료로 활용되어야 할 것으로 여겨진다. 한편, 간호의 메타 패러다임을 활용하여 주요어 분석을 시도한 국내 간호 연구 분석을 보면 많은 연구에서 간호, 건강 영역에 대한 주요어의 사용 비중은 큰

반면, 환경 영역에 관한 주요어를 이용한 연구는 부족한 편이라는 것이 일관된 의견이었다(최명애 외, 2009). 인간과 환경은 끊임없이 상호작용하고 환경이 인간의 삶과 질병 및 건강에 영향을 미치는 중요한 영역이기에 추후 영적 간호와 연관된 연구에서도 환경적 개념들을 좀 더 비중 있게 다룰 필요가 있다고 사료 된다.

결론적으로 국내 영적 간호와 관련된 연구는 유사한 개념들을 다루는 서술적 연구가 많았고 연구의 주요 개념과 연구 방법, 측정 도구 사용에 있어 다양성이 부족하며 질적 연구나 실험 연구는 전체 연구에서 적은 비중을 차지하고 있는 것을 볼 수 있었다. 따라서 향후 영적인 부분을 다루는 간호 연구에서 연구 대상이 경험하는 여러 가지 삶의 경험에 관한 질적 연구를 활발히 진행함으로써 심도 있게 연구대상을 이해하고 다양한 중재 방법을 적용할 수 있는 실험연구에 대해 더욱더 많은 관심과 노력이 필요하다고 보인다. 또한, 분석의 결과에서 영적 간호 제공의 긍정적 효과에 관한 연구들이 확인되었으므로 간호 현장에서 원활하고 적절한 영적 간호의 제공이 필요하며 간호사 스스로가 영적 간호역량을 갖추고 영적 안녕 상태를 유지해야 한다. 영적 간호 역량(spiritual care competence)은 실존에 대한 의미와 삶의 목적을 발견해 나갈 때 증진되는 것으로(Hoover, 2002) 임상 현장에서 간호대상자의 영적 요구에 관한 간호를 제공할 수 있는 능력이다(van Leeuwen et al., 2007). 최근 기독교 각계에서는 ‘일터 선교(Workplace Mission)’, ‘일터 영성(Workplace Spirituality)’의 개념이 주목받고 있는데 각자가 일하는 처소에서 어떠한 태도와 영적 가치를 가지고 살아가는지에 따라 그곳이 바로 선교와 전도의 사역지가 될 수 있다는 것을 의미하는 것이라 할 수 있겠다(도전욱, 2017; 조현미·최은정·조은주, 2018). 이러한 관점에서 바른 신앙관과 영성을 갖춘 간호사들이 일터에서 선교적 사명감으로 간호 대상자들의 영적 요구에 적절한 접근을 하고 영적 회복을 위한 노력을 통해 하나님 나라 확장에 기여하는 가치 있는 일을 해낼 수 있을 것이라 여겨진다. 이와 관련하여 기독교 관점에서의 간호사와 간호 대상자의 영적 제 경험들에 대한 고찰을 시도하는 심도 있는 연구가 필요하다 사료된다. 향후 영적 간호의 수행과 간호사의 영적 성장, 영적 간호를 받은 대상자들의 영적 가치와 신앙관의 변화에 대한 선교적(missional)이고 처방적(prescriptive)인 연구의 진행을 시도해 간다면 영적 간호를 비롯한 전인 간호 연구의 발전에 기여하는 기초자료로 사용될 수 있을 것이라 여겨진다.

본 연구의 결과를 바탕으로 다음과 같이 제언하고자 한다.

첫째, 본 연구의 결과에 따르면 영적 간호 분야의 양적 연구에서 서술적 조사연구가 많은 비중을 차지하고 있었으며 이에 비해 중재 연구는 다소 활발하지 못했다. 그 결과 서술적 조사 연구와 상관관계 연구를 통해 주로 영적 안녕과 관련된 변수들을 찾아내거나 영적 안녕에 영향을 미치는 변수들을 확인하는 정도로 그쳤다. 따라서 지금까지 많은 조사연구를 통해 확인된 연관성들을 중재 연구로 연결해 실제 영적 안녕의 효과를 검증할 수 있는 실증적인 연구가 앞으로 요구된다. 더불어 대상자의 영적 안녕에 영향을 미치는 다양한 요인들이 실제 상황적 위기에 변화를 가져오는 것을 확인할 수 있는 다양한 기독교적 전인 간호 프로그램의 개발과 효과를 검증하는 연구가 필요하다.

둘째, 지금까지 이루어진 대부분의 연구에서 외국에서 개발한 설문 도구를 사용하고 있었는데, 한국의 환경적 요소와 문화, 특유의 정서가 반영된 영적 안녕 및 영성에 관한 연구를 통해 한국형 영성 측정 도구의 개발이 필요하다.

셋째, 바른 신앙관과 영성을 갖춘 기독 간호사들이 일터에서 선교적 사명감으로 간호대상자들의 영적 요구에 적절한 접근을 하고 영적 회복을 위한 노력을 해나가는 현장을 주목할 필요가 있다. 따라서 생생한 간호 현장에서 간호사와 간호대상자의 영적 제 경험들에 대한 심도 있는 연구가 필요하다.

“이 논문은 다른 학술지 또는 간행물에 게재되었거나 게재 신청되지 않았음을 확인함.”

참고문헌

- 공병혜 (2004). 간호연구에서의 현상학. **철학과 현상학 연구**, 23, 151-178.
- [Kong, B. H. (2004). Phenomenology in Nursing Research. *Research in Philosophy and Phenomenology*, 23, 157-178.]
- 김용환 · 최금주 · 김승돈 (2009). 한국에서 영성관련 연구동향 분석 및 학문적 합의. **상담학연구**, 10(2), 813-829.
- 김조자 역. (2017). **간호과정과 비판적사고**. Wilkinson, J. M. (2008). *Nursing Process and Critical Thinking*. 서울 : 수문사.
- [Kim, J. J. (2008). Nursing Process and Critical Thinking. Seoul: Soomoon-Sa. Trans. Wilkinson, J. M. (2008). *Nursing Process and Critical Thinking*. New Jersey : Prentice-Hall.]
- 도진욱 (2017). **후기산업사회 한국 도시교회의 위기 속에서의 BAM 사역의 원리와 전략**. 박사학위논문. 충신대학교.
- [Do, J. W. (2017). *The principles and strategies of Bam ministry in crisis of Korea urban church*, Doctoral dissertation. Chongshin University. Seoul, Korea.]
- 서연옥 · 박정숙 · 양진향 · 김혜원 · 석민현 · 신현숙 · 장희정 · 정면숙 · 정명실 (2007). 최근 3년간 대한간호학회지 게재 논문의 동향. **한국간호과학회지**, 37(6), 1013-1019.
- [Suh, Y. O., Park, J. S., Yang, J. H., Kim, H. W., Suk, M. H., Shin, H. S., Jang, H. J., Jung, M. S., & Chung, M. S (2007). Analysis of Research Papers Published in the Journal of Korean Academy of Nursing. *Journal of Korean Academy of Nursing*, 37(6), 1013-1019.]
- 서은영 · 권수혜 (2018). 유방암 생존자의 영적안녕, 자아존중감 및 지각한 사회적 지지가 외상 후 성장에 미치는 영향. **중앙간호연구**, 18(4), 232-240.
- [Seo, E. Y., & Kwon, S. H. (2018). The influence of spiritual well-being, self-esteem, and perceived social support on post-traumatic growth among breast cancer survivors. *Asian Oncology Nursing*, 18(4), 232-240.]
- 심미라 · 김진 · 최수경 (2017). 간호사의 자아존중감, 의사소통능력 및 실존적 안녕이 영적간호역량에 미치는 영향. **기본간호학회지**, 24(4), 286-295.
- [Sim, M. R., Kim, J., & Choi, S. K. (2017). Influence of Self-esteem, Communication and Existential Well-being on Spiritual Care Competence in Nurses. *Journal of Korean Academy of fundamentals of Nursing*, 24(4), 286-295.]

- 오복자·김영현 (2012). 영적중재의 신체적, 심리적, 영적 효과크기에 대한 메타분석. **한국간호과학회**, 42(6), 833-842.
- [Oh, P. J., & Kim, Y. H (2012). Meta-Analysis of Spiritual Intervention Studies on Biological, Psychological, and Spiritual Outcomes. *Journal of Korean Academy of Nursing*, 42(6), 833-842.]
- 우종민 (2007). **마음력**. 고양: 위즈덤 하우스.
- [Woo, J. M (2007). *Mental fitness*. Goyang: Wisdomhouse.]
- 유승연 (2013). 영적간호에 관한 국내 연구동향 분석. **성인간호학회지**, 25(3), 332-343.
- [Yoo, S. Y (2013). Analysis of Research Trends about Spiritual Care in Korea. *The Korean Academic Society of Adult Nursing*, 25(3), 332-343.]
- 유혜숙·소향숙·김혜숙 (2008). 장기기증 및 이식에 관한 국내 간호연구 동향분석. **성인간호학회지**, 20(6), 895-904.
- [You, H. S., So, H. S., & Kim, H. S (2008). Analysis of Nursing Researches about Organ Donation and Transplantation in Korea. *The Korean Academic Society of Adult Nursing*, 20(6), 895-904.]
- 윤매옥 (2005). 영적간호중재가 말기암환자의 삶의 의미와 영적고통에 미치는 효과. **호스피스 학술지**, 5(2) 64-74.
- [Yun, M. O (2005). Effect of Spiritual Nursing Intervention on the Meaning of Life and Spiritual Distress of the terminal Cancer Patients. *Korean Journal of Hospice Care*, 5(2), 64-74.]
- 윤매옥 (2009). 영적 간호중재가 노인 말기 암환자의 삶의 의미와 영적 안녕에 미치는 효과. **가정간호학회지**, 16(2), 135-144.
- [Yun, M. O (2009). Effect of Spiritual Nursing Care on Meaning of Life and Spiritual Well-Being of Terminal Cancer Older Adult Patients. *The Journal of korean academic society of home care nursing*, 16(2), 135-144.]
- 윤매옥 (2011). 말기환자를 돌보는 기독교간호사의 삶의 의미와 영적간호수행. **신앙과 학문**, 16(2), 147-171
- [Yun, M. O (2011). The Meaning of Life and the Spiritual Nursing Care of Christian Nurses for Terminal Patients. *Faith & Scholarship*, 16(2), 147-171.]
- 윤매옥·심정하 (2018). 기독교대학 간호학생의 영적간호교육의 효과. **신학과 사회**, 32(1), 221-255
- [Yun, M. O., & Sim, J. H (2018). The Effects of Spiritual Nursing Care Education of Christian University Nursing Students. *Theology and Society*, 32(1), 221-255.]

- 이상민 · 강문희 (2019). **익명의 알코올중독자(Alcoholics Anonymous) 멤버의 영적 안녕과 죽음에 대한 태도가 삶의 질에 미치는 영향**. 석사학위 논문, 충남대학교. 대전.
- [Lee, S. M., & Kang, M. H. (2019). *The Effect of Spiritual Well-being and Attitude toward Death on Quality of Life among Alcoholics Anonymous members*. Master's thesis. Chungnam National University, Daejeon, Korea.]
- 이영은 · 최은정 (2011). 호스피스 간호 관련 국내 연구 동향. **한국호스피스완화의료학회지**, 14(3), 152-162.
- [Lee, Y. E., & Choi, E. J (2011). Trends in Research on Hospice Care in Korea. *The Korean journal of hospice and palliative care*, 14(3), 152-162.]
- 정정숙 (2005). **영적 간호중재가 말기 암환자의 영적 안녕, 우울, 불안 및 통증에 미치는 효과**. 박사학위 논문, 전남대학교, 광주.
- [Chung, J. S (2005). *Effects of Spiritual Nursing Care on Spiritual Well-being, Depression, Anxiety and Pain in Terminal Patients with Cancer*. Doctoral Thesis Chonnam National University, Gwangju, Korea.]
- 조현미 · 최은정 · 조은주 (2018). 목회자 사모의 직장생활 경험. **신앙과 학문**, 23(1), 159-195.
- [Cho, H. M., Choi, E. J., Cho, E. J (2018). Working Experience of Pastor's Wives. *Faith & Scholarship*, 23(1), 159-195.]
- 최명애 외 (2009). 일 간호대학 박사학위 논문의 분석을 통한 간호학 연구의 경향. **한국간호교육학회**, 15(1), 32-43
- [Choe, M. A., et al (2009). Trends of Doctoral Dissertations of One College of Nursing in Korea. *The Journal of Korean academic society of nursing education*, 15(1), 32-43.]
- Agrimson, L. B., Taft, L. B. (2008) Spiritual crisis A concept Analysis. *Journal of Advanced Nursing*, 65(2), 454-461.
- Burhardt, M. A. (1989). Spirituality: Analysis of the concept. *Holistic Nursing Practice*, 3(3), 67-77.
- Canda, E. R. (1988). Conceptualizing spiritual for social work: Insights form diverse perspectives. *Social thought*, 14(1), 30-46.
- Frankl, V. (1967). *Psychotherapy and existentialism*. New York: Simon & Schuster.
- Fish, S., & Shelly, J. A. (1983) *Spiritual Care: The Nurse's role*. Illinois: I. V. P.
- Hoover, J. (2002). The Personal and professional Impact of Undertaking an Educational

- Module on Human Caring. *Journal of Advanced Nursing*, 37(1), 79-86.
- Munhall, P. L. (2011). *Nursing research : a qualitative perspective*. Sudbury, MA : Jones & Bartlett Learning, 5th ed
- Newman, M. A. (2003). A world of boundaries. *Advanced Nurse Science*, 26(4), 240-245.
- Paloutzian, R. F., & Ellison, C. W. (1982). *Loneliness, spiritual wellbeing & the quality of life*. In L. A. Peplau, D. Perman (Eds.), *Loneliness: A source-book of current theory research & therapy*(224-236). New York: John Wiley & Sones Inc.
- Ross, L. A. (2006). Spiritual Care in Nursing: An Overview of the Research to Date. *Journal of Clinical Nursing*, 15(7), 852-862.
- van, L. R., Tiesinga, L. J., Middle, B., Post, D. & Jochemsen, H. (2007). An Instrument to Measure Nursing Competencies in Spiritual Care: The Validity and Reliability of the Spiritual Care Competence Scale. In: R. van Leeuwen ed. *Towards Nursing Competencies in Spiritual Care*. Groningen: University of Groningen Press. 131-151.
- van Manen. (2014). *Phenomenology of practice: Meaning giving method in Phenomenological research and writing*. Walnut Creek, CA: Left Coast Press.
- Wong, K. F., & Yau, S. Y. (2010). Nurses' Experiences in Spirituality and Spiritual Care in Hong Kong. *Nursing Research*, 23(4), 242-244.
- Yong, J. S., Kim, J. H., Han, S. S. & Puchalski. C. M. (2008). Development and validation of a scale assessing spiritual needs for Korean patients with cancer, *Journal of Palliative Care*, 24(4), 240-246.

영적 간호에 관한 국내 연구동향 분석 - 기독교적 관점을 중심으로 -

조현미 (고신대학교/주저자)

장유나 (고신대학교/교신저자)

최현주 (가야대학교)

목적 본 연구는 영적간호 관련 국내 연구의 최신 연구 동향을 파악하여 향후 간호 학 분야에서의 영적간호 연구 방향을 모색하고 기독교 관점에서의 영적간호에 대한 방향성을 제시하고자 시도되었다. **방법** 연구 대상은 2009년부터 2018년까지 최근 10년 동안 영적간호와 관련하여 국내 간호학 분야에서 발표된 논문 총 131편이었고, 내용분석(Content analysis) 방법을 사용하여 분석하였다. **결과** 국내 영적간호 관련 간호 연구는 연구 설계, 측정도구의 사용, 연구의 주요 개념에 있어 다양성이 부족하였다. 연구설계에서는 양적연구 중 서술적 연구가 대부분이었고, 연구 대상자는 간호사가 가장 많았다. 주요어의 사용빈도는 건강영역이 가장 많았고, 그 중에서도 영적영역이 가장 많았다. 영적영역의 개념들은 긍정적 의미를 가진 변수와는 정적인 연관성이, 부정적 의미를 가진 변수와는 부적의 연관성이 있는 것으로 확인 되었다. **결론** 내용분석 결과 영적 간호 제공의 긍정적 효과가 확인되었으므로, 간호사 스스로가 영적 간호역량을 갖추어 간호 현장에서 적절한 영적 간호의 제공을 통해 전인간호를 실현해 나가야 할 것이다.

: , , ,

